

GUIA DE PROTOCOLS, I REGISTRES DE NETEJA, SEGURETAT I PREVENCIÓ DE MALTIES TRANSMISSIBLES, ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL (CEI) DEL PMEI:

NETEJA:

La neteja és prèvia a la desinfecció, es realitza amb aigua i detergent.

El CEI ha de disposar de:

-**protocols de neteja del local** i dels estris de treball, que han d'especificar quins llocs netegen, amb quin producte netegen i amb quina dilució; així com la freqüència mínima de neteja (després de l'ús, diària, setmanal, quinzenal, mensual o trimestral), temperatura de l'aigua, mode d'ús i mesures de seguretat

-**fitxes de seguretat dels productes** utilitzats en netejar

-**registres de neteja i desinfecció** anotant qui, què i quan neteja

Aquest material ha de ser supervisat per una persona designada com a responsable de la neteja i la desinfecció.

La neteja s'ha de dur a terme mitjançant 3 accions:

1-**Mecànica:** fregant, raspallant, amb aigua a pressió, amb aspirador...

2-**Química:** amb detergents i desinfectants, amb els quals s'aconsegueix disminuir la càrrega de pols i de microorganismes vius.

3-**Temperatura:** l'aclarida amb aigua calenta fa més efectiva la neteja i la desinfecció.

PRODUCTES DE NETEJA GENERAL: ELS DETERGENTS

-**Àcids** (pH entre 1 i 2): són útils damunt brutor mineral, ciment, tosca, incrustacions... Són poc antisèptics i es poden utilitzar en inodors, banyeres, tancs de pesada i altres estris...

-**Alcalins** (pH major a 8): actuen damunt brutor de greix animal o vegetal, proteïnes, sang... Són útils a trespols, vidres, fòrmica, acer inoxidable i estris. Són bons antisèptics i eviten la formació de pel·lícules de brutor.

-**Neutres:** són xampus d'usos específics, útils en greixos animals i vegetals, minerals, pols. Són especialment indicats per a netejar tèxtils (entapissats, catifes...), pèl i pell humana i animal. Alternant detergents alcalins i àcids s'assegura una neteja eficaç sense danyar superfícies, però mai s'han de mesclar.

Els productes de neteja, els hem d'utilitzar i emmagatzemar fixant-nos en els logotips, marcats a l'envàs, ja que poden ser causa d'accidents i produir danys a la salut i/o al medi ambient (els productes amb perfums sintètics a vegades contenen components de difícil absorció pel medi natural i transmeten una sensació de netedat que no sempre és efectiva).

La neteja, sempre l'hem de realitzar amb equips de protecció individual específics segons la feina, seguint les pautes indicades a les etiquetes (mode d'ús, dosi, identificació de perills, descripció de risc...) i a les fitxes de seguretat dels productes utilitzats, les quals sempre han d'estar a disposició del treballador.

S'ha d'intentar al màxim, netejar amb els productes alternatius menys perillosos per a la salut i/o el medi ambient, i triar productes **biodegradables** i/o ecològics (etiqueta de garantia ecològica europea, Reglament CE núm. 66/2010).

-**Productes de neteja alternatius:** 1) **tensioactius**, sabons de greix naturals; 2) **desengreixadors** àcids cítric i acètic; 3) **netejadors alcalins** hidròxid sòdic, potàssic, i bicarbonat sòdic; 4) **desinfectants alternatius** àcids acètic (vinagre), o peracètic, peròxid d'hidrogen o de sodi, sulfat sòdic, propanol, 5) **detergents enzimàtics:** borat de sodi, i carbonat de sodi

ESTRIS BÀSICS I MODE DE NETEJA



1)-PER A AGRANAR TRESPÒLS: s'han d'utilitzar preferentment mopes humides o raspalls de pèl fi per a interiors, amb el mànec llarg. L'aspirador és el mètode més eficaç per a eliminar la pols fina, situada a zones de difícil accés, i ajuda a combatre l'aparició d'al·lèrgies. També s'ha de disposar d'un recollidor, eina de neteja per als vidres, rasqueta... Si hi ha molta pols a l'ambient de l'estança s'ha de polvoritzar amb un polvoritzador d'aigua clara l'ambient, per tal de minimitzar al màxim la mobilització aèria de la pols i que aquesta es dipositi en terra.

2)-PER A NETEJAR SUPERFÍCIES AMB BAIETES I POALS DE COLORS: s'han d'unificar els criteris a l'hora de seleccionar els colors de les baietes i dels poals, i a més no s'han d'intercanviar baietes entre estances separades: aula, bany, cuina... on cadascuna ha de tenir les seves pròpies, a fi d'evitar disseminar microorganismes entre diferents estances.



Els criteris de selecció dels colors de les baietes utilitzades és el següent:

Baieta vermella i rosa: a zona d'alta contaminació (canviadors de bolquers, inodors...)

Baieta groga: a zona de contaminació mitjana (zones de manipulació d'aliments, taules de menjadors...)

Baieta verda: a les aixetes

Baieta blava: a zones poc contaminades (vidres, parets...)

Utilització de poals de mida mitjana:

Per a la neteja general de l'escoleta també es necessiten 2 poals de mida mitjana, un de vermell per a omplir amb l'aigua per aclarir, i un altre de blau per a omplir amb l'aigua neta amb detergent i/o desinfectant, de manera que sempre s'ha de netejar amb la baieta neta prèviament aclarida amb l'aigua del poal vermell, i posteriorment amarada amb el producte detergent-desinfectant del poal blau, sempre aplicant la baieta neta damunt les superfícies a netejar. El desinfectant s'ha d'utilitzar respectant els temps d'aplicació (durant uns 10 minuts) després d'haver netejat i aclarit el detergent. La neteja de superfícies s'ha d'iniciar sempre de les zones més netes a les zones més brutes: 1) Es recull la brutor sense productes; 2) S'aclareix amb aigua calenta, que ajuda a diluir el greix; 3) S'aplica detergent durant el temps recomanat; 4) S'aclareix amb aigua calenta; 5) S'aplica el desinfectant amb aigua freda el temps necessari (uns 10 minuts), i s'aclareix si el tipus de producte ho requereix.

-**Material de neteja als canviadors de bolquers:** s'ha d'utilitzar un **poal verd de mida mitjana etiquetat** per a cadascun dels canviadors de bolquers de les respectives aules, i dipositar-lo al mateix canviador a netejar. S'ha d'utilitzar la baieta vermella o rosa per a les superfícies més contaminades del canviador, com el matalasset de canvi, i verda per a les aixetes. Aquest poal i aquestes baietes han de ser exclusius per a cadascun dels canviadors.

-**Material de neteja per a les taules del menjador:** s'ha d'utilitzar un **poal groc de mida mitjana etiquetat** i una baieta groga per a cada una de les aules que siguin utilitzades com a menjador i s'ha de dipositar a la zona on col·loquem l'aigua i tassons, sempre separada i fora del recinte de canvi de bolquers... S'han de netejar les taules de menjador abans de dipositar-hi els aliments, i fer rentar les mans als infants.

-**Material de neteja a altres zones poc contaminades:** les baietes han de ser blaves (exemple: vidres, manetes de les portes...).

El mobiliari i els vidres s'han de netejar de les zones més altes cap a les més baixes, de dreta a esquerra o viceversa. Les taques es poden polvoritzar directament. A l'hora de triar el mobiliari de feina s'ha de tenir en compte que les superfícies no siguin poroses i que siguin llises, sense ranures i de material fàcilment rentable amb detergents i/o desinfectants, preferentment d'acer inoxidable a les cuines.



3)-PER A FREGAR DESINFECTANT ELS TRESPÒLS: es necessiten dos poals de fregar grossos, un de **vermell per a l'aigua d'aclarir** i un altre de **blau per a l'aigua amb detergent i/o desinfectant** segons necessitat de la zona netejada. Mètode: per als trespols després de l'agranada de brutor s'aplica aigua amb detergent del poal blau, seguida de l'aclarida de la fregadora amb producte al poal vermell, després de cada aplicació, i posteriorment, una vegada netejada l'estança, s'aplica el desinfectant (uns 10 minuts). Després s'aclareix si el producte ho requereix. Sempre s'han de netejar els estris després d'usar-los.

LA NETEJA DE JUGUETES

La neteja de les juguetes que els bebès es posen a la boca ha de ser diària. Si és manual s'ha de fer amb aigua calenta almenys a 50°C i detergent. Sempre que es pugui s'ha d'utilitzar el rentavaixelles a temperatures altes. Els peluixos s'han d'eliminar al màxim dels centres i rentar com a mínim una vegada per setmana a la rentadora. Cada aula ha de disposar de dos recipients de fàcil neteja, un per a juguetes netes i un altre per a juguetes brutes, si és possible. Per a triar el color dels recipients s'han de seguir els criteris per a colors abans explicats: el vermell seria per a juguetes brutes i el blau per a juguetes netes. El pla de jocs de cada aula ha d'especificar l'ús de juguetes setmanal i s'ha de dur un registre escrit de la seva neteja.

NETEJA DE SUPERFÍCIE CUTÀNIA DE MANS

Abans d'iniciar el treball a les cuines, menjadors escolars... s'ha de realitzar la neteja de mans amb aigua i sabó, també abans de col·locar-se els guants, i després de treure-se'ls. S'ha de dedicar una especial atenció en cas de contaminació amb fluids orgànics com sang o altres, així com després d'anar al bany, tocar-se el nas o objectes contaminats, canviar bolquers, tocar aliments crus contaminats... Als locals de treball les solucions hidroalcohòliques no supleixen mai la neteja de mans i ungles amb aigua i sabó; en tot cas la reforcen.

GESTIÓ DE RESIDUS

A les zones de dipòsit de residus, inespecífics de material higiènic sanitari (bolquers...) s'han d'utilitzar dipòsits diferenciats per a minimitzar riscos dins el mateix centre (ja que són reserves de gèrmens oportunistes). Es gestionen a través del servei de recollida de residus municipal. Per a la resta de residus reciclables, com paper, envasos lleugers i envasos de vidre, s'ha de disposar de contenidors diferenciats dins el centre i s'han de dipositar als contenidors urbans de reciclatge. A la cuina els contenidors de residus orgànics ha de disposar de pedal i ser de material bo de netejar. La seva neteja s'ha d'incloure en el pla de neteja del centre. Les zones "brutes" de dipòsit de residus han d'estar separades de les zones "netes" (d'emmagatzematge d'aliments, productes i material de neteja...). Els contenidors s'han de mantenir nets i tapats, i s'ha d'anotar al registre de neteja de la cuina.



DESINFECCIÓ

Si hi ha material de feina reutilitzable contaminat per fluids orgànics, excrements, sang o d'altres, el primer pas és col·locar-se guants i immersir tot immediatament l'instrumental en solució desinfectant: 1) lleixiu (hipoclorit sòdic), 30 min., en cas de vidre, plàstic... ja que és corrosiu per a metalls; 2) alcohol al 70%, 20 minuts, o 3) ebullició en aigua durant 20 minuts. El segon pas és netejar la brutor present amb detergent. El tercer pas és l'eixugada minuciosa. El quart pas es: una vegada eliminada tota la brutor i eixugat l'utensili, tornar a amagar de producte desinfectant de manera que arribi perfectament a tot l'objecte.

PLA CONTRA PLAGUES D'INSECTES I ROSEGADORS

S'han de vigilar totes les ranures, esquerdes... on els insectes o rosegadors puguin niar, especialment a zones calentes, fosques i humides, i a llocs d'acumulació de residus. S'ha de vigilar i controlar amb esquers insecticides, o rodenticides ubicats estratègicament, mai amb accés dels infants. Als CEI les recomana que la vigilància la faci una empresa homologada. En cas de plaga els tractaments els ha d'aplicar obligatòriament una empresa homologada per la CAIB (inscrita al ROESPS), respectant els terminis de seguretat indicats al certificat, ja que l'ús de productes insecticides i rodenticides és molt perillós (pot causar enverinament i hemorràgies internes). Si es detecten plagues en una zona pública urbana s'ha d'avisar al 010, a fi de que el Servei Municipal de Plagues les pugui exterminar.

MESURES GENERALS BàSIQUES PER A PREVENIR MALALTIES TRANSMISSIBLES

- Tapar-se la boca en tossir i rentar-se les mans amb aigua i sabó sovint, durant 15 segons com a mínim.
- Evitar tocar-se els ulls, la boca i les fosses nasals després d'haver estat en contacte amb superfícies susceptibles d'estar contaminades i rentar-se les mans.
- En èpoques d'epidèmia, evitar compartir objectes personals. El servei de neteja ha d'extremar les mesures higièniques a totes les superfícies d'alta afluència de públic (taulells, manetes de portes...). S'ha de fer el repàs d'aquestes superfícies a la meitat de l'horari d'atenció al públic amb producte desinfectant, seguint les instruccions dels envasos pel que fa a la dosi, la dilució i el temps d'aplicació.
- Eliminar els areners dels centres (CEI), i no tenir-hi animals i el menor nombre de peluixos possible.
- A l'inici de curs a les escoles s'entreguen les normes de salut per a l'admissió de l'infant al centre, als pares dels infants matriculats. Aquests firmen el compromís de complir-les i s'ha de respectar acuradament la no-assistència de l'infant amb febre, diarrees, calendari de vacunes actualitzat... En cas de baixa d'assistència per malaltia infectocontagiosa, per a admetre de nou l'infant a l'escoleta, i per a protegir el conjunt dels infants de les aules, han d'entregar l'informe mèdic segons el qual l'infant pot assistir de nou al centre perquè està curat o en tractament del procés infeccios que ha produït l'absència a l'escoleta. Es poden veure les normes de salut al següent enllaç: { [HYPERLINK "http://www.palmaeduca.es/p_activitats/docs/2013%20llibre_PMEI_CASTELLANO.pdf"](http://www.palmaeduca.es/p_activitats/docs/2013%20llibre_PMEI_CASTELLANO.pdf) }

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

1-Elements de protecció individual (EPI):

- **Protecció respiratòria:** tapaboques d'un sol ús (porus no major de 10 micres), a treballs de neteja amb ús de productes que emanin gasos...
- **Protecció visual:** ulleres o caretes que impedeixin esquitades. L'ús de careta no omet el tapaboques en tècniques que ho requereixen.
- **Protecció d'extremitats superiors (mans):** guants de làtex, per a reduir el risc de contaminació per fluids orgànics a les mans, ja que actuen com a barrera biològica i química, segons la pràctica a realitzar. El làtex no està fabricat per a ser rentat i reutilitzat, ja que tendeix a formar microporus quan és exposat a líquids utilitzats en la pràctica diària. S'han d'usar guants adequats per a qualsevol tasca o procediment que impliqui contacte amb: 1) Fluids corporals; 2) Pell no intacta (ferides encara que estiguin tapades), membranes mucoses o superfícies contaminades amb sang.; 3) Productes detergents i desinfectants; així s'evita l'aparició de dermatitis i contaminació de mans en realitzar aquestes tasques, utilitzant guants gruixuts específics de neteja, diferenciant obscurs per a zones molt brutes (inodors...) i clars per a altres superfícies.
- **Roba de treball:** preferiblement la tela ha de ser repel·lent a l'aigua, d'una o dues peces, o una bata de màniga llarga o ¾ de color clar.
- **Calçat apropiat:** còmode, antilliscant i que eviti la humitat si la feina ho requereix.
- **Gorra** a les cuines i cabell recollit.
- **Altres mesures de prevenció:** d'accidents amb instrument tallants a les cuines, armaris de seguretat per a dipòsitari, aterial combustible de manteniment, neteja...; revisió d'extintors segons normativa; desconnexió d'aparells elèctrics, prevenció de malalties musculoesquelètiques amb la postura correcta a l'hora del maneig dels infants, escales als canviadors de bolquers...

2-Logotips de productes de neteja, desinfecció i esterilització: (Reglament CE 1272/2008)

En cas de gran estoc d'aquests productes s'han de guardar en armaris especials, per a la prevenció d'incendis, classificats segons el logotip marcat a l'envàs. Mai s'han d'emmagatzemar els productes corrosius juntament amb els inflamables.

Perillosos per a la salut:



Perill a petites dosis Corrosiu cremades Perill a altes dosis Cancerigen i mutagen

Perills físics:



Explosiu amb espira, flama Inflamable Agreuja incendis Corrosiu metalls Bomba de gas cremades de fred

Perill medi ambient:



Atenció: dany al medi ambient

S'ha d'utilitzar el contenidor de reciclatge adequat per a cada producte. Si els tiram al medi ambient poden contaminar l'aire, aigua i els aliments, i perjudicar la salut de la població. S'han d'evitar els productes cancerigens i mutàgens, tòxics per a la reproducció, disruptors endocrins, sensibilitzadors, neurològics i tòxics persistents acumulatius. Ens hem de fixar que els productes utilitzats no duguin descripció de risc associat: frase R o frase H, i triar si es possible productes biodegradables i ecològics. Podem trobar altres indicacions de seguretat a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball (INSHT) { [HYPERLINK "http://www.insht.es"](http://www.insht.es) }

RESUM DE LES RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ ALS CEI



1- A trespols i a mobiliari que ho permeti, l'ús de detergent biodegradable en aigua calenta i posteriorment de lleixiu (en aigua freda) és eficaç. Els estris de cuina que ho permetin s'han de rentar amb aigua calenta al rentavaixelles.

2- La llenceria també s'ha de netejar i desinfectar. El material ha de resistir la utilització freqüent de productes detergents i desinfectants, així com temperatures de rentada superiors a 70° i planxada a 130°, amb temps d'aplicació suficient.

3- Les joguetes a guarderies i centres d'educació infantil, s'han de netejar i desinfectar. Si l'estrí o objecte ho permet es pot utilitzar la rentadora o el rentaplats amb aigua calenta (més de 70°). Si no, després de la neteja s'ha de submergir en una solució de producte desinfectant (el temps indicat a l'etiqueta) i després aclarir-lo amb aigua correctament clorada. Després d'usar-les s'han de dipositar en un contenidor de joguetes brutes.

4- Les tisores i les pinces en cas de contaminació s'han de: 1) netejar (amb detergent); 2) desinfectar (solució desinfectant); 3) eixugar i guardar a la farmaciola.

5- A les cuines s'ha de tenir una pica perquè els manipuladors d'aliments s'hi rentin les mans. La

pica ha de ser independent i ha d'estar a la zona de manipulació d'aliments, fora del bany, i dotada amb aixeta monocomandament, aigua freda i calenta, dispensador de sabó, paper d'eixugada d'un sol ús o eixugador elèctric d'aire.

6- Els filtres i l'interior de l'aparell d'aire condicionat s'han de netejar aspirant-ne la pols, netejant i desinfectant periòdicament, especialment en començar a usar-los entre estacions i després de períodes llargs sense ús.

7- La renovació periòdica de l'aire als recintes tancats és important. S'ha de fer obrint finestres o portes durant almenys 10 minuts.

8- Després de períodes majors a un mes sense utilitzar l'aigua de les aixetes, dutxes, etc. abans de tornar-les a usa s'ha de deixar córrer l'aigua almenys 1 minut, especialment durant i just després del període estival. És important netejar i submergir periòdicament els filtres de les aixetes i els capçals de dutxes en vinagre o solució anticalç, i aclarir-los posteriorment en solució desinfectant, mai mesclant-los, com a mesures preventives contra la contaminació per legionel·la.

9- Com a material de neteja a l'aula hi ha d'haver 2 poals (groc i verd) i 4 baietes (grog, rosa o vermella, verda i blava). El poal i la baieta grocs s'han d'utilitzar per a netejar les taules i les cadires, el poal verd amb una baieta vermella o rosa per a netejar la zona de canvi de bolquers (matalasset) i 1 verda per a aixetes i superfície del lavabo. La baieta blava es pot destinar a altres usos dins l'aula. Tot ha d'estar ubicat fora de l'abast dels infants i aquestes baietes han de ser específiques per a cada aula.


A més, s'ha de mantenir ordre i netedat a l'aula eliminant objectes i joguetes que no s'utilitzin. També s'hi ha de tenir penjat el registre de control de neteja d'aules, s'ha de dur el control del material de neteja necessari per a poder dur a terme aquesta tasca i s'ha d'avisar la direcció del centre si hi ha material en mal estat.

10- Al canviador: a) Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de canviar cada bolquer; b) Cal emprar SEMPRE guants quan es netegen les deposicions; c) Cal posar sempre la tovallola específica de cada infant o paper d'un sol ús damunt el matalàs del canviador abans de canviar-los els bolquers. La tovallola s'ha d'enviar a casa perquè es renti almenys un cop per setmana i sempre que s'embruti i sigui necessari; d) No cal posar-se mascareta quan les deposicions puguin ser portadores d'algun virus ja que en aquest cas la transmissió es per contacte, no és ària; e) Els canviadors no es poden utilitzar com a dipòsit d'objectes aliens a la funció que tenen. Mai s'hi ha de dipositar res relacionat amb les activitats d'alimentació; f) Als banys els inodors petits han d'estar coberts perquè els infants no hi puguin posar les mans.

11- Altres mesures higièniques a les aules: a) Les hamaques han d'estar identificades amb el nom de cada infant. Els llençols s'han de rentar a l'escola un cop per setmana; b) Les joguetes, la roba i els coixins... de les aules s'han de netejar seguint el calendari pactat a cada aula, o quan sigui necessari.

12- El personal del centre ha de disposar de les orientacions higièniques per a realitzar els primers auxilis. Si hi ha sang s'han d'utilitzar guants i ha d'estar penjat al taulell de la sala de professors el protocol d'urgències amb el procediment a seguir, així com els telèfons i les adreces del lloc assistencial on acudir.

13- S'ha de respectar tenir els poals de fems ben tapats i fer reciclatge de residus.



Taula 1. PROTOCOL DE NETEJA / DESINFECCIÓ GENERAL A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL PMEI

A) PROCEDIMENTS GENERALS: s'ha de disposar d'un carro de neteja correctament equipat.

1) Rentar mans; 2) Dur gorra; 3) Tapar ferides; 4) No dur joies; 5) No tenir animals; 6) No mesclar productes; 7) No fumar; 8) Farmaciola en vigència.

B) PROCEDIMENTS DE SEGURETAT I EPI (equips de protecció individual):

1) Usar guants; 2) Desconnectar equips elèctrics en netejar; 3) Utilitzar ulleres; 4) Controlar temperatures d'equips i aigua; 5) Eliminar areners i peluixos.

C) ÚS DE BAIETES SEGONS COLORS:

Vermella/rosa: zones d'alta contaminació (WC), **Groga:** taules i zona de menjador; **Verda:** aixetes **Blava:** poc contaminada; **Blanca:** general

ZONES:	FREQUÈNCIA MÍNIMA	PRODUCTE	DOSIFICACIÓ	T DE L'AIGUA	MODE D'ÚS	RESPONSABLE
AULES Agranada de trespols del centre.	Una vegada al dia i sempre que s'embruti.	En cas de molta pols polvoritzar amb aigua.			Amb raspall fi a interiors; o MOPA HUMIDA; o ASPIRADOR., A zones exteriors amb raspall gruixut De net a brut	
Neteja de superfícies, mobles i prestatgeries	Una vegada al dia i sempre que s'embruti.	Detergent - desinfectant	Segons indica l'etiquetatge del producte	Amb detergent, aigua calenta, i amb desinfectant clorat aigua freda	BAIETA BLAVA I 2 POALS MITJANS ETIQUETATS: VERMELL/ Aigua d'aclarir, i un altra BLAU/ producte de neteja. De dalt a baix	
Fregada de trespols	Una vegada al dia i sempre que s'embruti.	Detergent amb desinfectant. Millor si és romanent	Segons s'indica a l'etiquetatge del producte.	Amb detergent, aigua calenta, i amb desinfectant clorat, aigua freda.	Una fregadora, i 2 POALS ETIQUETATS: VERMELL/aigua d'aclarir, i BLAU / producte detergent - desinfectant De net a brut.	
Taules de les aules - menjador	1 vegada al dia i abans d'utilitzar-les amb aliments	Detergent amb desinfectant, amb polvoritzador	Segons s'indica al producte.	Amb detergent, aigua calenta, i amb desinfectant clorat, aigua freda.	BAIETA i POAL MITJÀ TOTS dos en GROC	
Buidat i neteja de papereres de reciclatge del centre	Diari	Detergent amb desinfectant. Millor si és romanent.			Utilitzar el color de la baieta segons el grau de contaminació: PAPERERA: BLAU CONTENIDOR ORGÀNIC: ROSA / vermell	
BANYS						
Superfícies de banys poc contaminades	Una vegada al dia i sempre que s'embruti	Detergent amb desinfectant. Millor si es romanent	Segons s'indica al producte.	Amb detergent, aigua calenta, i amb desinfectant clorat, aigua freda.	BAIETA VERDA: aixetes Específica per a cada bany. VERMELLA a zones molt contaminades.	
Trespols agranada i fregat	Ídem aules	Ídem aules	Ídem aules	Ídem aules	Ídem aules	
Canviadors de bolquers	Una vegada al dia neteja i desinfecció. Després dels canvis que ho requereixin	Detergent amb desinfectant, millor si és romanent, i polvoritzador desinfectant.	Segons s'indica al producte.	Amb detergent, aigua calenta, i amb desinfectant clorat, amb aigua freda.	1 POAL MITJÀ VERD 1 BAIETA ROSA per al matalàs de canvi i BAIETA VERDA per a AIXETES específica del canviador.	
Container de bolquers	Neteja diària	Detergent amb desinfectant.	Segons s'indica a l'etiquetatge.	Ídem als canviadors de bolquers	BAIETA ROJA que indica alta contaminació.	
Alicatat bany	Diari a zones més problemàtiques i setmanal a la resta.	Detergent amb desinfectant. millor si és romanent.	Segons s'indica a l'etiquetatge.	Amb detergent aigua calenta, i amb desinfectant clorat, aigua freda	BAIETA VERDA, o ROSA segons zones.	
Pintes, i raspalls	Setmanal	Amoníac			Si es pot a la rentadora.	
LLENCERIA Llençols Tovalloles	Setmanal i sempre que sigui necessari	Detergent amb desinfectant.	Segons s'indica al producte.	A més de 70°C	Rentadora i planxada	
Vidres i miralls	Diari	Neteja vidres	Polvoritzar, segons l'etiquetatge.		BAIETA BLANCA	
Manetes portes	Diari	Ídem superfícies	Polvoritzar, segons l'etiquetatge.		BAIETA BLAVA	
ALTRES ZONES	Diari	Ídem superfícies			BAIETA BLAVA	
JUGUETES, 2 recipients: 1)nets i 2) bruts.	Si les posen a la boca a diari. Els peluixos, setmanal.	Detergent de rentavaixelles o detergent de rentadora			Rentavaixelles, o manual detergent/desinfectant en aigua calenta, i ben aclarit. Peluixos a la rentadora	

Taula 2. REGISTRE DE CONTROL DE FREQUÈNCIA DIÀRIA DE NETEJA GENERAL DELS CEI DEL PMEI

Dies del mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
AULES																																	
Agranada del trespol																																	
Superfícies mobles i estances...																																	
Fregada del paviment																																	
Taules aules																																	
Buidatge i neteja de papereres																																	
Juguets que es posen a la boca																																	
Altres juguets, separades a recipients nets i bruts																																	
BANYS I CANVIADORS DE BOLQUERS																																	
Superfícies banys poc contaminats aixetes																																	
Superfícies banys molt contaminats, canviador de bolquers																																	
Poal de bolquers																																	
Enrajolat bany																																	
Vidres i miralls																																	
Pintes i raspalls																																	
ALTRES																																	
Manetes de les portes																																	
Neteja d'estris de neteja																																	

PRODUCTES UTILITZATS:

AULES: _____

BANYS: _____

INCIDÈNCIES: _____

Mes _____ Any _____

RESPONSABLES

-Persona que realitza la neteja diària _____ Firma: _____
 Data: _____

-Supervisor/ra de la neteja _____ Firma: _____
 Data: _____

Taula 3. REGISTRE DE CONTROL DE FREQUÈNCIA DE NETEJA DE JUGUETES DE L'AULA																															
Dies del mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AULES BEBÈS																															
Juguets que es posen a la boca																															

Taula 4. PRODUCTES DE NETEJA UTILIZATS		
PRODUCTE DE NETEJA	TEMPERATURA DE L'AIGUA	MODE D'ÚS

NOM DEL RESPONSABLE DE LA NETEJA DIÀRIA _____ Firma: